Клапан дренажный ADCA серии BDV

Описание

Клапан дренажный ADCA серии BDV дополнительно поставляется к конденсатоотводчикам для их защиты от загрязнений. Данное устройство применимо со следующими моделями конденсатоотводчиков:

- DT46
- DT42-2
- TH32
- BM20
- BM32
- CDV




Технические данные

| Типоразмеры | M22, M28, ³ / ₈ " | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Область применения | Сброс содержимого из фильтра | | | | |
| Исполнения | BDV-M22, BDV-M28, BDV-10 | | | | |
| Присоединение | Резьба (метрическая или NPT) | | | | |
| Максимальное допустимое давление | 63 бар | | | | |
| Максимальная допустимая температура | 400 °C | | | | |
| Установка | На дренаже конденсатоотводчиков | | | | |


Весогабаритные характеристики

| Тип | А, мм | В, мм | С, мм | ØD, мм | SW | Вес, кг | |
|---------|-------|-------|-------------------------------|--------|----|---------|--|
| BDV-M22 | 60 | 51 | M22 | 29 | 19 | 0,2 | |
| BDV-M28 | 60 | 51 | M28 | 29 | 19 | 0,27 | |
| BDV-10 | 60 | 51 | ³ / ₈ " | 29 | 19 | 0,18 | |



Спецификация материалов

| Nº | Наименование | Материал | | | | |
|----|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | Винт | AISI 304/1.4301 | | | | |
| 2 | Корпус | AISI 304/1.4301 | | | | |
| 3 | Шар | AISI 440/1.4125 | | | | |
| 4 | Прокладка | Нерж. сталь/Графит | | | | |



Габариты при применении конденсатоотводчиков, мм

| DN | DT46 | | DT42-2 | | TH | TH32 BM | | 120 | BN | BM32 | | CDV | |
|----------------------------------|------|-----|--------|-----|----|---------|----|-----|----|------|----|-----|--|
| | Е | F | Е | F | Е | F | Е | F | Е | F | Е | F | |
| ¹ / ₂ "-15 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | |
| ³ / ₄ "-20 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | 83 | 94 | |
| 1"–25 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | |

